

くすりのしおり

注射剤

2022年11月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名：トーリセル点滴静注液 25mg

主成分：テムシロリムス (Temsirolimus)

剤形：注射剤

シート記載など：



この薬の作用と効果について

腫瘍増殖と血管新生を阻害し、抗腫瘍効果を示します。

通常、根治切除不能または転移性の腎細胞癌の治療に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。呼吸器症状がある。肝機能障害がある。感染症にかかっている。肝炎ウイルス、結核などにかかっているまたはかかったことがある。
- ・妊娠、妊娠している可能性がある、授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は1週間に1回、30～60分間かけて静脈内に点滴します。
- ・症状を見ながら使用期間が決められます。薬剤注入に伴う反応を軽減させるため、この薬の使用前に抗ヒスタミン剤を使用します。

生活上の注意

- ・間質性肺疾患があらわれることがありますので、この薬の使用前および使用中は定期的に胸部CT検査が行われます。また、必要に応じて、肺機能検査が行われます。呼吸困難、咳、発熱などの症状があらわれた場合には、直ちに医師に連絡してください。
- ・肝炎ウイルスや結核などの再活性化が起きる可能性がありますので、この薬の使用前には肝炎ウイルスや結核などの感染の有無が確認されます。また、使用中および使用後は定期的に肝機能検査が行われます。
- ・高血糖があらわれることがありますので、この薬の使用前および使用中は定期的に空腹時血糖値の測定が行われます。
- ・脂質代謝異常があらわれることがありますので、この薬の使用前および使用中は血液検査が行われます。
- ・腎不全があらわれることがありますので、この薬の使用前および使用中は定期的に腎機能検査が行われます。
- ・この薬の使用前に、副作用軽減のために服用する薬との相互作用により、この薬の使用後にアルコールなどの影響が疑われる場合は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。
- ・低カリウム血症、低リン酸血症があらわれることがありますので、定期的に血液検査が行われます。
- ・セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）含有食品は、この薬の作用を弱めることがありますので、避けてください。
- ・グレープフルーツ（ジュース）は、この薬の作用を強めることがありますので、避けてください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、無力症、かゆみ、爪の障害、にきび、皮膚乾燥、鼻出血、咳、呼吸困難、食欲不振、吐き気、下痢、嘔吐、腹痛、上気道感染、浮腫、粘膜炎、発熱、疲労、疼痛、寒気などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・熱が出る、咳が出る、呼吸が苦しい [間質性肺疾患]
- ・悪寒がする・熱が出る、呼吸が苦しい・短時間呼吸が停止する、意識消失などのアナフィラキシー症状 [重度のインフルエンザ・リアクション（薬剤注入に伴う反応）]
- ・のどが渇く、尿量が多い、体がだるい [高血糖]
- ・口の中の粘膜が荒れる、赤く中が白い小さな潰瘍ができて痛む [口内炎]
- ・動悸・息切れ、けん怠感、出血しやすい（歯ぐきからの出血や鼻血など） [貧血、血小板減少、白血球減少、好中球減少、リンパ球減少]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・この薬を使用している間は、生ワクチンの接種をしないでください。生ワクチンの接種により発症する恐

れがありますので、接種を希望する場合には、必ず医師に相談してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。