新発売のご案内

この度、新型コロナワクチン任意接種に供する製剤として「コミナティRTU筋注5～11歳用1人用」および「コミナティ筋注6ヵ月～4歳用3人用」を新たに発売致しますので謹んでご案内申し上げます。

本剤は令和8年度新型コロナワクチン定期接種において、厚生労働省ならびに各国際保健機関が推奨する株の1つであるオミクロンXFG株を抗原株としております。

■製品概要

対象製品	コミナティRTU筋注5～11歳用1人用	コミナティ筋注6ヵ月～4歳用3人用
包装	各10バイアル	
有効期間※	冷蔵（2～8℃）において10週間	
希釈有無	希釈不要	要希釈
最終有効年月日	2027年9月30日（木）	2027年9月30日（木）

※いずれも医療機関に冷蔵状態でお届けいたします。

なお、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用3人用を初回免疫として接種する場合、初回免疫は合計3回の接種が必要です。添付文書(次頁抜粋)に記載の接種間隔をご確認のうえ、初回免疫を完了できるよう、余裕をもった接種スケジュールをご検討くださいますようお願い申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

2026年10月吉日

ファイザー株式会社



発売予定日：2026年11月10日（火）

ご使用に際しましては電子化された添付文書をご参照ください。

添付文書はファイザーメディカルインフォメーションのサイト（二次元コード）にてご確認いただけます。

コミナティ筋注6ヵ月～4歳用3人用　添付文書（2026年8月改訂）より抜粋

6. 用法及び用量　本剤を日局生理食塩液1.1mLにて希釈する。初回免疫として、1回0.3mLを合計3回、筋肉内に接種する。2回目は通常、3週間の間隔で、3回目は2回目の接種から少なくとも8週間経過した後に接種する。追加免疫として、1回0.3mLを筋肉内に接種する。

7.1.1　接種対象者　6ヵ月以上4歳以下の者



7.1.2　接種間隔　1回目の接種から3週間、2回目の接種から8週間を超えた場合には、できる限り速やかに次回の接種を実施すること。

7.1.3　接種回数　原則として、同一の効能・効果をもつ他のワクチンと混同することなく3回接種するよう注意すること。

医療機関への納品時

下記の通り冷蔵（2～8℃）保存時の使用期限シールを貼付し、接種シールと合わせてお届け致します。


（単位：mm）

製品名	個装箱	バイアル
コミナティRTU 筋注5～11歳用1人用		実寸大 
コミナティ筋注 6ヵ月～4歳用3人用		実寸大 

ワクチンの使用期限の確認方法

●使用期限は個装箱に貼付されたシールに記載しております。


●バイアル、個装箱側面に印字されている「最終有効年月日」は超低温冷凍下での有効期間です。医療機関では「個装箱に貼付されているシール」（右図）に記載の冷蔵庫（2～8℃）保存下での使用期限までにご使用いただきますようお願い致します。解凍後は再冷凍せずに使用期限内に使用してください。



個装箱に貼付予定のシール（イメージ）

5～11歳用 接種シール（本剤と合わせてお届け）


（単位:mm）



10接種分/シート

6ヵ月～4歳用 接種シール（本剤と合わせてお届け）

（単位:mm）



10接種分/シート

各種コード等

販売名	包装	統一商品コード	GS1コード（調剤包装単位） GS1コード（販売包装単位）
コミナティRTU筋注5～11歳用1人用	10バイアル	114-97120-3	(01)04987114971296 (01)14987114971200
コミナティ筋注6ヵ月～4歳用3人用	10バイアル	114-97130-2	(01)04987114971395 (01)14987114971309

以上

製造販売
ファイザー株式会社
〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7
文献請求先及び製品の問い合わせ先：
Pfizer Connect/ メディカル・インフォメーション 0120-664-467
https://www.pfizermedicalinformation.jp